

SOFTWARE CONSULTANT CORPORATION

iFAD[®] ASP 版 コマンド・リファレンス

第 5 版 平成 26 年 3 月 24 日

株式会社 **SCC**

用語

用語	説明
iFADフォーム	iFADで作成されたWeb入力フォームやWebページ。
iFADフォームデザイナー	フォーム作成機能。Excel上で稼動する。
iFADサーバ	リサーチ管理機能とリサーチ実施機能。ASPのWebサーバ上で稼動し、Microsoft Internet Explorer(以下Internet Explorer)上で操作する。
iFADデータアナライザ	リサーチ結果集計機能。Excel上で稼動する。
リサーチフォーム・データファイル	iFADフォームの情報と、そこで使用するメディア(画像、音声、動画)ファイルの情報を含んだファイル。拡張子はifd。
コマンド	iFADフォームを作成するための命令。iFADフォームデザイナーでこのコマンドを1行ずつ入力していくことでフォームが完成できる。
リサーチ	1. iFADフォーム及びその回答。 2. 回答を回収するためにシステムが実施している調査。
リサーチ結果	設問情報と回答データが記述されたファイル。

注意

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取替えいたします。

商標

- ・ Microsoft®, Windows®, Microsoft® Excel, Microsoft® Internet Explorer は、Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標、または登録商標です。
- ・ 本書の中では通称、またはその他の名称で表記していることがありますので、ご了承ください。
- ・ 本書に出てくる社名、製品名、ブランド名は、それぞれの所有者の商標又は登録商標です。
- ・ 本書では、™, ®マークは明記しておりません。

目次

カテゴリ	コマンド	説明	初期値	ページ
表示項目	image	画像		1
	audio	音声		2
	video	動画		3
	label	ラベル		4
	line	横罫線		5
	newline	改行		6
	button	送信ボタンとリセットボタン、保存ボタン	送信ボタン: “送信する” リセットボタン: “記入内容を消す” 保存ボタン: “保存する”	7
入力項目	check	チェックボックス		8
	check2	チェックボックス+その他		9
	entry	テキスト入力		10
	reentry	テキスト入力+再入力		11
	listbox	単一選択リストボックス		12
	menu	メニュー		13
	multiple	複数選択リストボックス		14
	password	パスワード入力		15
	repassword	パスワード入力+再入力		16
	radio	ラジオボタン		17
	radio2	ラジオボタン+その他		18
	textarea	複数行のテキスト入力		19
動作属性	accept	リサーチの回答送信後に表示する URL	あらかじめ用意された回答送信後画面	20
	before	リサーチ期間前に表示する URL	あらかじめ用意されたリサーチ期間前画面	21
	after	リサーチ期間後に表示する URL	あらかじめ用意されたリサーチ期間後画面	22
表示属性	title	タイトル	“Research form”	23
	background	バックグラウンドの画像とカラー	画像: なし カラー: “white”	24
	basefont	ベースフォントのサイズとカラー	サイズ: “3” カラー: “black”	25
	center	ラベル・イメージ・ボタンのセンタリング	“on”	26
	question	設問の表示タイプ	“type1”	27
	choice	選択肢のフォントサイズとカラー	サイズ: “3” カラー: “black”	28
	listheight	リストボックスの高さ	“4”	29
	textwidth	テキスト入力の幅	“40”	30
	textlength	テキスト入力とその他入力の最大文字数	“100”	31
	textheight	複数行のテキスト入力における高さ	“4”	32
	confirmation	再入力の表示文字列	サイズ: “2” カラー: “black” 文字列: “(確認のためもう一度)”	33
	essential	必須の表示文字列	サイズ: “1” カラー: “red” 文字列: “(必須)”	34
	others	「その他」の表示文字列	文字列: “その他”	35
	otherswidth	「その他」の入力の幅	“20”	36
	selection	メニューやリストボックスの未選択文字列	“選択してください”	37

カテゴリ	コマンド	説明	初期値	ページ
メッセージ	xalnum	半角英数字限定項目が正しくないとき	“半角英数字でお答えください。”	38
	xalpha	半角英字限定項目が正しくないとき	“半角英字でお答えください。”	39
	xnumeric	半角数字限定項目が正しくないとき	“半角数字でお答えください。”	40
	xchar	半角英数記号限定項目が正しくないとき	“半角英数記号でお答えください。”	41
	xwchar	全角限定項目が正しくないとき	“全角でお答えください。”	42
	xessential	必須項目が入力されていないとき	“必ずお答えください。”	43
	xreentry	再入力項目が正しくないとき	“入力が正しくありません。”	44
	xlength	最大文字数を超過しているとき	“入力できる最大文字数を超過しています。”	45

※1 「動作属性」と「表示属性」そして「メッセージ」のコマンドは記述する位置にかかわらず、リサーチフォームの全体に適用します。これらのコマンドで、同じコマンドを複数記述した場合は、最後に記述したコマンドのみが有効になります。

※2 コマンドに指定する色(カラー)については、「スタートメニュー」-「すべてのプログラム」-「iFAD」-「カラーチャート」を参照してください。

※3 指定できる「サイズ」の最大値は 7 です。

※4 表示は携帯電話の機種によって異なることがあります。

※5 文字を入力するときは機種依存文字を使用しないでください。機種依存文字を使用すると、携帯電話の機種によっては、表示されないことがあります。機種依存文字には例えば次のようなものがあります。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 I II III IV V VI VII VIII IX X
 ミリ キロ セン メー グラ ト アー ヘク リッ フッ
 ム ム ム ム ム ム ム ム ム ム
 mm cm km mg kg cc m²
 平成 明治 大正 昭和
 No. K.K. Tel. (株) (有) (代)

ここで紹介した機種依存文字はほんの一部です。コンピュータによっては様々な機種依存文字が用意されていますので注意してください。

コマンド共通の入力方法に関しては、「オンラインマニュアル」の「フォームデザイナー入力方法」を参照してください。

image : 画像

「画像」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、画像からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	image
	センテンス ※1	画像のファイル名 (絶対パスで指定)
	配置 ※2	画像の配置 (auto, left, right, center, tab1, tab2, tab3)
	リンク ※3	リンク先の URL

※1 画像に指定できるファイル形式は、gif(推奨)、jpg、bmp ですが、携帯電話を使用する場合は画像の大きさにご注意ください。機種によっては表示できない場合があります。

※2 配置省略時:auto

※3 リンク省略時:リンクは指定しない

注意: 画像のファイル名に日本語は使用できません。
ディレクトリ(フォルダ)名には日本語が使えます。

[入力例]



SCC ロゴ(scc_logo1.jpg)
をフォームに載せたい!

項目			
コマンド	センテンス	サイズ	カラー
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	6	green
image	C:\home\scc_logo1.jpg		
newline			
newline			
newline			
radio	1.性別		black
radio	2.年齢		black
radio2	3.職業		black

画像ファイル名を
絶対パスで指定
する。

audio : 音声

「音声」ファイルの出力を指定します。

設定項目	コマンド	audio
	センテンス ※1	音声のファイル名(絶対パスで指定)
	配置 ※2	音声(Windows Media Player のプラグイン)の配置 (auto, left, right, center, tab1, tab2, tab3)

※1 音声ファイルに指定できるファイル形式は、wma または mp3(PC 用)、3gp(携帯電話(docomo、SoftBank)、iPhone/iPad、Android 端末用)、3g2(携帯電話(au)用)です。

ファイルのサイズは3MBまでですが、携帯電話を使用する場合はサイズにご注意ください。機種によっては再生できない場合があります。

※2 配置省略時:auto

[入力例]

注意: 音声のファイル名に日本語は使用できません。
ディレクトリ(フォルダ)名には日本語が使えます。

コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須
label	次の音声をお聞ください。			tab1			
newline							
audio	C:\home\scc_audio1.wma						
newline							

次の音声をお聞ください。



再生された音声の数値を足した
結果を選択してください (必須)

- audio コマンドで指定したファイルと同じディレクトリ (フォルダ) にある同じファイル名の wma、mp3、3gp、3g2 ファイルを自動的に登録します。
- 音声を指定した際に、PC 用 (wma または mp3)、携帯電話(docomo、SoftBank)、iPhone/iPad、Android 端末用 (3gp)、携帯電話(au) 用 (3g2) のファイルが存在しないと、プレビューでファイルが存在しないことを知らせるメッセージ画面が表示されます。

video : 動画

「動画」ファイルの表示を指定します。

設定項目	コマンド	video
	センテンス ※1	動画のファイル名(絶対パスで指定)
	配置 ※2	動画(Windows Media Player のプラグイン)の配置 (auto, left, right, center, tab1, tab2, tab3)

※1 動画ファイルに指定できるファイル形式は、wmv(PC 用)、3gp(携帯電話(docomo、SoftBank)、iPhone/iPad、Android 端末用)、3g2(携帯電話(au)用)です。

ファイルのサイズは3MBまでですが、携帯電話を使用する場合はサイズにご注意ください。機種によっては再生できない場合があります。

※2 配置省略時:auto

注意: 動画のファイル名に日本語は使用できません。
ディレクトリ(フォルダ)名には日本語が使えます。

[入力例]

コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須
label	次の動画を再生してください。			tab1			
newline							
video	C:\home\scc_video1.wmv						
newline							

次の動画を再生してください。



表示された数値を足した結果を選択してください (必須)

- video コマンドで指定したファイルと同じディレクトリ (フォルダ) にある同じファイル名の wmv、3gp、3g2 ファイルを自動的に登録します。
- 動画を指定した際に、PC 用 (wmv)、携帯電話(docomo、SoftBank)、iPhone/iPad、Android 端末用 (3gp)、携帯電話(au) 用 (3g2) のファイルが存在しないと、プレビューでファイルが存在しないことを知らせるメッセージ画面が表示されます。

label : ラベル

「ラベル」の表示を指定します。ラベルを使うことによって、タイトルやコメントなどの文字列を入れることができます。リンク先の URL を指定したときは、ラベルからのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	label
	センテンス	ラベルの文字列
	サイズ ※1	ラベルの文字サイズ
	カラー ※2	ラベルの文字カラー
	配置 ※3	ラベルの配置 (auto, left, right, center, tab1, tab2, tab3)
	リンク ※4	リンク先の URL

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ(最大は 7)


※2 カラー省略時:ベースフォントカラー(カラーチャートを参照)

※3 配置省略時:auto

※4 リンク省略時:リンクは指定しない

[入力例]

コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	center			
newline							
label	ご協力お願いします。		black	center			
label	Copyright © 2001 株式会社SCC All Rights Reserved.	2	blue	center	http://www.scc-kk.co.jp/		



健康食品に関するアンケートにお答えください。

ご協力お願いします。

[Copyright © 2001 株式会社SCC All Rights Reserved.](http://www.scc-kk.co.jp/)


line : 横罫線

「横罫線」の表示を指定します。

設定項目	コマンド
	line

[入力例]

コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数	注
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	center					
newline									
label	ご協力お願いします。		black	center					
label	Copyright © 2001 株式会社SCC All Rights Reserved.	2	blue	center	http://www.scc-kk.co.jp/				
line									



健康食品に関するアンケートにお答えください。

ご協力お願いします。

[Copyright © 2001 株式会社SCC All Rights Reserved.](http://www.scc-kk.co.jp/)

newline : 改行

「改行」を指定します。

image や label の配置を省略して、その次に newline を記述した場合、1 行空かず、改行されるのみとなります。newline の上の行に記述する image や label の配置(left や right など)が設定されているときは、1 行空きます。

下の入力例は、newline の上の行に書いた label の配置を center に指定した場合と配置指定をしない場合です。前者の場合は、label の下が1行空きますが、後者の場合は 1 行空きません。

設定項目	コマンド	newline
------	------	---------

[入力例]

コマンド	コンテンツ	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	center			
newline							
label	ご協力お願いします。		black	center			
label	Copyright © 2001 株式会社SCC All Rights Reserved	2	blue	center	http://www.scc-kk.co.jp/		



健康食品に関するアンケートにお答えください。

ご協力お願いします。

Copyright c 2001 株式会社SCC All Rights Reserved.

コマンド	コンテンツ	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green				
newline							
label	ご協力お願いします。		black				
label	Copyright © 2001 株式会社SCC All Rights Reserved	2	blue		http://www.scc-kk.co.jp/		



配置省略時は、改行されるのみとなる。

健康食品に関するアンケートにお答えください。

ご協力お願いします。 Copyright c 2001 株式会社SCC All Rights Reserved.

button : 送信ボタンとリセットボタン、保存ボタン

送信ボタンとリセットボタン、保存ボタンの表示を指定します。保存ボタンは保存が許可されたリサーチで表示されます。

設定項目	コマンド	button
	センテンス	ボタンのラベル
	配置 ※1	ボタンの配置 (left, right, center)

※1 配置省略時:left

[入力例]


① <送信する><記入内容を消す><保存する>のままでよければ、センテンスは指定しなくてよい。

② 送信ボタンの表示を変更するときには、その表示のみを書く。


③ 送信ボタンおよびリセットボタンの表示を変更するときには、カンマでつないで指定する。

④ 全てのボタンの表示を変更するときには、カンマでつないで指定する。

	コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置
①	button				
②	button	送信			left
③	button	登録クリア			center
④	button	確認リセット, 保存			right



- ① 省略
- ② left
- ③ center
- ④ right



- <送信する>を指定せずに<記入内容を消す>を指定することはできません。その場合は<送信する>と<記入内容を消す>を共に指定してください。
- また、<送信する><記入内容を消す>を指定せずに<保存する>を指定することもできません。
- ボタンのラベルにカンマは使えません。

check : チェックボックス

「チェックボックス」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	check
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	必須 ※4	入力必須の指定
	列数 ※5	選択肢の列数
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー

※3 リンク省略時:リンクは指定しない


※4 必須省略時:任意

※5 列数省略時:1

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
check	iFADをどのような用途で使いになりたいと思いますか？	4	black		http://www.soc-kk.co.jp		必須	3
check	iFADのどのような集計方法が一番使えると思いますか？							

選択肢					
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6
顧客プロフィール登録	ユーザ登録	アンケート	オーダーフォーム	会員登録・変更フォーム	テスト・質問票
単純集計	クロス集計	回答一覧表示			



iFADをどのような用途で使いになりたいと思いますか？ (必須)

☐ 顧客プロフィール登録
 ☐ ユーザ登録
 ☐ アンケート

☐ オーダーフォーム
 ☐ 会員登録・変更フォーム
 ☐ テスト・質問票

iFADのどのような集計方法が一番使えると思いますか？

☐ 単純集計
 ☐ クロス集計
 ☐ 回答一覧表示

check2 : チェックボックス+その他

「チェックボックス+その他」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。入力制限は、選択肢には適用されず、その他の入力に適用されます。

設定項目	コマンド	check2
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定
	必須 ※5	入力必須の指定
	列数 ※6	選択肢の列数
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー

※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意


※6 列数省略時:1

■その他の最大入力文字数は"100"になります。最大入力文字数を制限したい場合は、textlength を設定してください。

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
check2	iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？		4 black		http://www.scc-kk.co.jp		必須	3
check2	iFADのこういった集計方法が一番使えると思いますか？							

選択肢					
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6
顧客プロフィール登録	ユーザ登録	アンケート	オーダーフォーム	会員登録・変更フォーム	テスト・質問票
単純集計	クロス集計	回答一覧表示			



iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？ (必須)

☐ 顧客プロフィール登録
☐ ユーザ登録
☐ アンケート

☐ オーダーフォーム
☐ 会員登録・変更フォーム
☐ テスト・質問票

☐ その他

iFADのこういった集計方法が一番使えると思いますか？

☐ 単純集計
☐ クロス集計
☐ 回答一覧表示
☐ その他

entry : テキスト入力

「テキスト入力」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	entry
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定
	必須 ※5	入力必須の指定

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
entry	お名前をフルネームでご記入ください。	3	green		http://www.scc-kk.co.jp	全角	必須	
entry	お名前を全角カナでご記入ください。							



お名前をフルネームでご記入ください。 (必須)

お名前を全角カナでご記入ください。

■最大入力文字数は 100 になります。最大入力文字数を制限したい場合は、textlength を設定してください。

reentry : テキスト入力+再入力

「テキスト入力+再入力」の表示を指定します(実際の Web 画面では、二つの入力エリアの文字が同じでない場合はエラーになります)。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	reentry
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定
	必須 ※5	入力必須の指定

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
reentry	メールアドレスをご記入ください。	3	black		http://www.scc-kk.co.jp	英数字	必須	
reentry	ご自宅のメールアドレスをご記入ください。							



メールアドレスをご記入ください。(必須)

 (確認のためもう一度)

ご自宅のメールアドレスをご記入ください。

 (確認のためもう一度)

■最大入力文字数は"100"になります。最大入力文字数を制限したい場合は、textlength を設定してください。

listbox : 単一選択リストボックス

「単一選択のリストボックス」表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	listbox
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	必須 ※4	入力必須の指定
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
listbox	iFADに興味をお持ちですか？	4	black		http://www.scc-kk.co.jp/		必須	
listbox	iFADを使ってみたいと思いますか？							

選択肢				
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5
大変興味がある	まあまあ興味がある	あまり興味がない	全く興味がない	
是非使ってみたい	やや使ってみたい	どちらでもよい	あまり使いたいとは思わない	全く使いたいとは思わない



iFADに興味をお持ちですか？ (必須)

選択してください

大変興味がある

まあまあ興味がある

あまり興味がない

全く興味がない

iFADを使ってみたいと思いますか？

選択してください

是非使ってみたい

やや使ってみたい

どちらでもよい

あまり使いたいとは思わない

menu : メニュー

「単一選択のメニュー表示」を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	menu
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	必須 ※4	入力必須の指定
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列挙
menu	年代を選択してください。	3	black		http://www.scc-kk.co.jp		必須	
menu	お住まいの都道府県を選択してください。							

選択肢													
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7	選択肢8	選択肢9	選択肢10	選択肢11	選択肢12	選択肢13	選択肢14
10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70歳以上						
北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県



年代を選択してください。(必須)

20代

お住まいの都道府県を選択してください。

青森県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

multiple : 複数選択リストボックス

「複数選択のリストボックス」表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	multiple
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	必須 ※4	入力必須の指定
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制約	必須	列数
multiple	iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？	4	black		http://www.scc-kk.co.jp		必須	3
multiple	iFADのこういった集計方法が一番使えると思いますか？							

選択肢					
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6
顧客プロフィール登録	ユーザ登録	アンケート	オーダーフォーム	会員登録・変更フォーム	テスト質問票
単純集計	クロス集計	回答一覧表示			



iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？ (必須)

選択してください

- 顧客プロフィール登録
- ユーザ登録
- アンケート
- オーダーフォーム

iFADのこういった集計方法が一番使えると思いますか？

選択してください

- 単純集計
- クロス集計
- 回答一覧表示

password : パスワード入力

「パスワード入力」の表示を指定します(入力された文字を隠します)。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

全角文字の入力はできません。そのため、全角の入力文字制限もできませんのでご注意ください。
テキスト入力の幅を指定しても、パスワード入力の幅が、テキスト入力の幅と異なることがあります。

設定項目	コマンド	password
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定 (全角入力文字制限はかけられません。)
	必須 ※5	入力必須の指定

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
password	パスワードを入力してください。		4:black		http://www.scc-kk.co.jp	英数字	必須	
password	パスワードを入力してください。							



パスワードを入力してください。(必須)

パスワードを入力してください。

■最大入力文字数は"100"になります。最大入力文字数を制限したい場合は、textlength を設定してください。

repassword : パスワード入力+再入力

「パスワード入力+再入力」の表示を指定します(実際の Web 画面では、二つの入力エリアの文字が同じでない場合はエラーになります)。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

全角文字の入力はできません。そのため、全角の入力文字制限もできませんのでご注意ください。
テキスト入力の幅を指定しても、パスワード入力の幅が、テキスト入力の幅と異なることがあります。

設定項目	コマンド	repassword
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定 (全角入力文字制限はかけられません。)
	必須 ※5	入力必須の指定

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
repassword	パスワードを入力してください。	4	black		http://www.scc-kk.co.jp	英数字	必須	
repassword	パスワードを入力してください。							



パスワードを入力してください。 (必須)

●●●●●●●●

●●●●●●●●

(確認のためもう一度)

パスワードを入力してください。

●●●●●●●●

●●●●●●●●

(確認のためもう一度)

■最大入力文字数は"100"になります。最大入力文字数を制限したい場合は、textlength を設定してください。

radio : ラジオボタン

「ラジオボタン」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	radio
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	必須 ※4	入力必須の指定
	列数 ※5	選択肢の列数
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー

※3 リンク省略時:リンクは指定しない


※4 必須省略時:任意

※5 列数省略時:1

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
radio	職業を選択してください。		4:black		http://www.scc-kk.co.jp/		必須	4
radio	年代を選択してください。							1

選択肢							
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7	選択肢8
会社員	公務員	自営業	パート・アルバイト	主婦	学生	無職	
10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70歳以上



職業を選択してください。(必須)

☐会社員
☐公務員
☐自営業
☐パート・アルバイト

☐主婦
☐学生
☐無職

年代を選択してください。

☐10歳未満
☐10代
☐20代
☐30代
☐40代
☐50代
☐60代
☐70歳以上

radio2 : ラジオボタン+その他

「ラジオボタン+その他」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。入力制限は、選択肢には適用されず、その他の入力に適用されます。

設定項目	コマンド	radio2
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定
	必須 ※5	入力必須の指定
	列数 ※6	選択肢の列数
	選択肢	選択肢の文字列

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー

※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意


※6 列数省略時:1

■その他の最大入力文字数は"100"になります。最大入力文字数を制限したい場合は、textlength を設定してください。

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
radio2	職業を選択してください。		4:black		http://www.scc-kk.co.jp/		必須	3
radio2	年代を選択してください。							

選択肢							
選択肢1	選択肢2	選択肢3	選択肢4	選択肢5	選択肢6	選択肢7	選択肢8
会社員	公務員	自営業	パート・アルバイト	主婦	学生	無職	
10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70歳以上



職業を選択してください。(必須)

☐会社員
☐パート・アルバイト
☐その他

☐公務員
☐主婦

☐自営業
☐学生

年代を選択してください。

☐10歳未満
☐10代
☐20代
☐30代
☐40代
☐50代
☐60代
☐70歳以上
☐その他

textarea : 複数行のテキスト入力

「複数行のテキスト入力」の表示を指定します。リンク先の URL を指定したときは、設問からのリンクが有効になります。

設定項目	コマンド	textarea
	センテンス	設問の文字列
	サイズ ※1	設問の文字サイズ
	カラー ※2	設問の文字カラー
	リンク ※3	設問からのリンク先 URL
	制限 ※4	入力制限の指定
	必須 ※5	入力必須の指定

※1 サイズ省略時:ベースフォントサイズ

※2 カラー省略時:ベースフォントカラー


※3 リンク省略時:リンクは指定しない

※4 制限省略時:なし

※5 必須省略時:任意

[入力例]

項目						入力属性		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数
textarea	iFADについて、あなたのご意見をお聞かせください。	4	black		http://www.scc-kk.co.jp	なし	任意	
textarea	その他、ご意見・ご感想などあれば、お聞かせください。							



iFADについて、あなたのご意見をお聞かせください。

その他、ご意見・ご感想などあれば、お聞かせください。

■最大入力文字数は"2000"になります。最大入力文字数を変更することはできません。

accept : リサーチの回答送信後に表示する URL

送信後に表示する URL を設定します。設定しない場合、あらかじめ用意された回答送信後画面が表示されます。

設定項目	コマンド	accept
	センテンス	回答送信後に表示する URL

[入力例]

回答送信後画面

iFAD

ありがとうございました。
回答を受け付けました。
回答番号は9-000150です。お問い合わせの際にご利用ください。

(C)SCC (Software Consultant Corporation) 2000-2014 All Rights Reserved. FADとは

変更したい！

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配
title	健康食品への意識調査			
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	cen
radio	1.性別		black	
radio	2.年齢		black	
radio2	3.職業		black	
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		black	
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		black	
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う		black	
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		black	
label	ご協力ありがとうございました。		black	cen
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		blue	cen
accept	http://www.scc-kk.co.jp			

送信 戻る

回答確認画面にて、
回答を送信すると...

指定した URL が
送信後画面として
表示される。



before : リサーチ期間前に表示する URL

リサーチの実施期間前に表示する URL を設定します。設定しない場合、あらかじめ用意された画面が表示されます。

設定項目	コマンド	before
	センテンス	リサーチの実施期間前に表示する URL

[入力例]

リサーチ期間前画面

変更したい！

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	
title	健康食品への意識調査			
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	cel
radio	1.性別		black	
radio	2.年齢		black	
radio2	3.職業		black	
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		black	
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		black	
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う		black	
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		black	
label	ご協力ありがとうございました。		black	cel
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		blue	cel
before	http://www.scc-kk.co.jp			

リサーチ期間開始前のフォームを表示しようとすると、指定した URL が表示される。

after : リサーチ期間後に表示する URL

リサーチの実施期間後に表示する URL を設定します。設定しない場合、あらかじめ用意された画面が表示されます。

設定項目	コマンド	after
	センテンス	リサーチの実施期間後に表示する URL

[入力例]

IFAD

ご指定のページは表示できません
ご指定のページのドキュメントを表示できません。

原因:
以下の詳細メッセージを確認してください。

詳細メッセージ:
リサーチは終了いたしました。ありがとうございます。

コード:
ETA009

バージョン情報:
IFAD version4.00

リサーチ期間後画面

変更したい！

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	色
title	健康食品への意識調査			
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	ce
radio	1.性別		black	
radio	2.年齢		black	
radio2	3.職業		black	
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		black	
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		black	
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う		black	
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		black	
label	ご協力ありがとうございました。		black	ce
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		blue	ce
after	http://www.scc-kk.co.jp			

リサーチ期間終了後のフォーム
を表示しようとすると、指定した
URL が表示される。

株式会社SCC

このページは Netscape Navigator 3.0以降、またはMSIE 3.0以降で正しく表示されます。

最終更新日 2001年4月3日

SCC
SOFTWARE CONSULTANT CORPORATION

会社概要 採用 関連企業 九州支店 関西支店 名古屋支店 北海道支店

オンラインショップ SCCライブラリーズ おとこさん倶楽部 IT教育サービス IceWall リンク集

新着情報

4月3日 「関連企業」の学校名を変更しました。

4月3日 「IT教育サービス」に「WBTデモ」と「EDOグループ教育事業の沿革」を追加しました。どうぞ、ご覧ください。

3月29日 電子開発学園出版局のWebページをリニューアルいたしました。

3月16日 採用のページが更新されました。

2月26日 名古屋支店のページを新設しました。

1月19日 Web統合認識サービス「IceWall」のページを新設しました。

1月19日 ライブリー・プロジェクトのページを新設しました。

お知らせ

プライバシーマークを取得しました。JIS

● Q15001 準備中

● JR中野駅から本社までの地図を用意いたしました。

個人情報保護方針


title : タイトル

リサーチフォームのタイトルを設定します。設定しない場合、タイトルが“Research form”になります。タイトルは、リサーチ管理画面に表示されるほか、リサーチ画面の HTML のタイトルとしても表示されます。

設定項目	コマンド	title
	センテンス	リサーチフォームのタイトル

[入力例]

項目	
コマンド	センテンス
title	健康食品への意識調査



ようこそ Userさん

新規登録

リサーチ

成績集計

名簿

グループ

リサーチ一覧

登録されているリサーチを登録日の新しい順に一覧で表示します。

編集アイコンをクリックすると、リサーチを編集できます。

情報管理課グループのリ

リサーチ数:1 月間回答数:0

編集	ID	タイトル	実施	設定
	45	健康食品への意識調査		

background : バックグラウンドの画像とカラー

背景画像と背景色を設定します。設定しない場合、“white”の背景色が有効になります。背景画像と背景色の両方を設定したときは、背景色の上に背景画像が表示されます。

設定項目	コマンド	background
	センテンス ※1	背景画像のファイル名(絶対パスで指定)
	カラー ※2	背景色

※1 センテンス省略時:なし

※2 カラー省略時:white

いずれかを省略することはできますが、両方省略することはできません。

[入力例]

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	blue	cente
radio	1.性別		black	
radio	2.年齢		black	
radio2	3.職業		black	
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		black	
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		black	
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思うものを1つ選びください。		black	
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		black	
label	ご協力ありがとうございました。			
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.			
background	D:\home\scc.jpg			

注意: 背景画像のファイル名に日本語は使用できません。ディレクトリ(フォルダ)名には日本語が使えます。

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置
background			lavender	

健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 (必) ☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必) ☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代 ☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代 ☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必) ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業 ☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生 ☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ (必) ☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ (必) ☐ 高い ☐ 安い ☐ 少しは興味がある ☐ すでに使用している ☐ 本当に効果があるのか疑問 ☐ その他

6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思うものを1つ選びください。 (必) ☐ 1000円以内 ☐ 1000～3000円

健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 (必) ☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必) ☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代 ☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代 ☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必) ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業 ☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生 ☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ (必) ☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ (必) ☐ 高い ☐ 安い ☐ 少しは興味がある ☐ すでに使用している ☐ 本当に効果があるのか疑問 ☐ その他

6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思うものを1つ選びください。 (必) ☐ 1000円以内 ☐ 1000～3000円

※ 背景の色に使用できる色はカラーチャートにあります。「スタートメニュー」-「すべてのプログラム」-「iFAD」-「カラーチャート」を参照してください。

basefont : ベースフォントのサイズとカラー

ベースフォントのサイズとカラーを設定します。フォントサイズ、フォントカラーを省略したときの値として利用されます。

すべての入力項目 (check, entry, listbox, radio など) の設問、および label の文字サイズと文字色に影響します。

設定項目	コマンド	basefont
	サイズ ※1	ベースフォントサイズ
	カラー ※2	ベースフォントカラー


※1 サイズ省略時: 3

※2 カラー省略時: black

いずれかを省略することはできますが、両方省略することはできません。

[入力例]

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配
title	健康食品への意識調査			
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	green	cen
radio	1.性別			
radio	2.年齢			
radio2	3.職業			
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？			
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？			
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思うものを1つお選			
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。			
label	ご協力ありがとうございました。			cen
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.			cen
basefont		4	blue	



フォントカラーを省略した部分は、4pt で blue(青色)になる。

健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 (必用)
☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必用)
☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代
☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代
☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必用)
☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生
☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ (必用)
☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ (必用)
☐ 高い
☐ 安い
☐ 少しは興味がある
☐ すでに使用している
☐ 本当に効果があるのか疑問
☐ その他

6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として妥当だと思うものを1つお選びください。 (必用)
☐ 1000円以内

center : ラベル・イメージ・ボタンのセンタリング

自動配置(auto)のラベル、イメージをセンタリングします。ボタンや設問もセンタリングしますが、やや右にずれるようなイメージになります(入力例参照)。“off”に設定すると左揃えに配置します。**設定しない場合、“on”になります。**

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	center
	センテンス	“on” もしくは “off”

[入力例]

項目				項目			
コマンド	センテンス	サイズ	タイプ	コマンド	センテンス	サイズ	タイプ
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	gr	label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	gr
radio	1.性別		bl	radio	1.性別		bl
radio	2.年齢		bl	radio	2.年齢		bl
radio2	3.職業		bl	radio2	3.職業		bl
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		bl	radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		bl
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		bl	check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		bl
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う額は？		bl	radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う額は？		bl
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		bl	textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		bl
label	ご協力ありがとうございました。		bl	label	ご協力ありがとうございました。		bl
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		bl	label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		bl
center	off			center	on		

健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 (必須)
☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)
☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代
☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代
☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)
☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生
☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ (必須)
☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ (必須)
☐ 高い
☐ 安い
☐ 少しは興味がある
☐ すでに使用している
☐ 本当に効果があるのか疑問
☐ その他

左揃え

健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 (必須)
☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)
☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代
☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代
☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)
☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生
☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ (必須)
☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ (必須)
☐ 高い
☐ 安い
☐ 少しは興味がある
☐ すでに使用している
☐ 本当に効果があるのか疑問
☐ その他

センタリング

question : 設問の表示タイプ

設問の表示タイプを設定します。“type1”“type2”“type3”“type4”の 4 種類からひとつが選択できます。**設定しない場合、“type1”になります。**
設定したりサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	question
	センテンス	設問の表示タイプ (type1, type2, type3, type4)

[入力例]

type1

1.性別 (必須) ☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)

☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代

☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代

☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)

☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業

☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生

☐ その他

type1(=設定しない)の場合、設問後の選択肢は改行され、かつ設問単位で一行空きます。

type2～4 に設定すると、それぞれ以下のように表示されます。

type2

項目						入力属性			選択	
項目名	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数	選択肢1	選択肢2
question	type2									
radio	1.性別		black			必須		3	男	女
radio	2.年齢		black			必須		2	10歳未満	10代
radio2	3.職業		black			必須		2	会社員	公務員

1.性別 (必須) ☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)

☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代

☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代

☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)

☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業

☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生

☐ その他

type3

question type3

1.性別 (必須) ☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)

☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代

☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代

☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)

☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業

☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生

☐ その他

type4

question type4

1.性別 (必須) ☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)

☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代

☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代

☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)

☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業

☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生

☐ その他

choice : 選択肢のフォントサイズとカラー

選択肢のサイズとカラーを設定します。

check, check2, radio, radio2 に影響します。

設定したりサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	choice
	サイズ ※1	選択肢の文字サイズ
	カラー ※2	選択肢の文字カラー


※1 サイズ省略時:3

※2 カラー省略時:black

いずれかを省略することはできますが、両方省略することはできません。

[入力例]

項目					
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リ
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	blue	center	
radio	1.性別		black		
radio	2.年齢		black		
radio2	3.職業		black		
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		black		
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		black		
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う		black		
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		black		
label	ご協力ありがとうございました。		black	center	
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		blue	center	http
choice		2	green		



健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 (必須)
☐ 男 ☐ 女

2.年齢 (必須)
☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代
☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代
☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 (必須)
☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生
☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ (必須)
☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ (必須)
☐ 高い
☐ 安い
☐ 少しは興味がある
☐ すでに使用している
☐ 本当に効果があるのか疑問
☐ その他

6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として妥当だと思うものを1つお選びください。 (必須)
☐ 1000円以内 ☐ 1000～3000円


listheight : リストボックスの高さ

リストボックスの高さを行数で設定します。**設定しない場合、リストボックスの高さは“4”になります。**
listbox, multiple に影響します。
 設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	listheight
	センテンス	リストボックスの高さ

[入力例]

項目						入力属性			選択	
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数	選択肢1	選択肢2
listheight		6								
listbox	iFADに興味をお持ちですか？								大変興味がある	まあまあ興味がある
multiple	iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？								顧客プロフィール	ユーザー登録



iFADに興味をお持ちですか？

選択してください

大変興味がある

まあまあ興味がある

あまり興味がない

全く興味がない

6

iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？

選択してください

顧客プロフィール登録

ユーザ登録

アンケート

オーダーフォーム

会員登録・変更フォーム

6


textwidth : テキスト入力の幅

テキスト入力の幅を設定します。**設定しない場合、“40”になります。**
entry, reentry, password, repassword, textarea に影響します。
 設定したりサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	textwidth
	センテンス	テキスト入力の幅

[入力例]

項目	
コマンド	センテンス
textwidth	100
entry	住所を教えてください。
reentry	Eメールアドレスを教えてください。
password	パスワードを入力してください。
repassword	パスワードを入力してください。



住所を教えてください。

Eメールアドレスを教えてください。

 (確認のためもう一度)

パスワードを入力してください。

パスワードを入力してください。

 (確認のためもう一度)

}
100

textlength : テキスト入力とその他入力の最大文字数

複数行のテキストボックス以外のテキスト入力と「その他」入力における最大文字数を設定します。設定しない場合、“100”になります。


複数行のテキスト入力の最大文字数は“2000”で、この最大文字数は `textlength` で変更することはできません。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	textlength
	センテンス	最大文字数

[入力例]

項目		
コマンド	センテンス	値
textwidth		100
textlength		64
entry	Eメールアドレスを教えてください。	



Eメールアドレスを教えてください。

半角 64 字

textheight : 複数行のテキスト入力における高さ


複数行のテキストボックスにおける高さを行数で設定します。設定しない場合、“4”になります。テキストボックスの幅は textwidth と同じになります。

設定したりサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	textheight
	センテンス	高さ

[入力例]

項目	
コマンド	センテンス
textheight	10
textarea	ご意見・ご批評などあれば、お聞かせください。



ご意見・ご批評などあれば、お聞かせください。

10

confirmation : 再入力の表示文字列

再入力を促すための表示文字列を設定します。設定しない場合、“(確認のためもう一度)”が表示されます。

reentry, repassword に影響します。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。


設定項目	コマンド	confirmation
	センテンス	再入力の文字列
	サイズ ※1	文字サイズ
	カラー ※2	文字カラー

※1 サイズ省略時:2

※2 カラー省略時:black

[入力例]

項目			
confirmation	(もう一度入力してください。)	2	red
repassword	パスワードを入力してください。		
reentry	Eメールアドレスを教えてください。		



パスワードを入力してください。

Eメールアドレスを教えてください。

essential : 必須の表示文字列

必須の表示文字列を設定します。設定しない場合、“(必須)”が表示されます。
回答必須の設問に影響します。
設定したりサーチフォーム全体に影響します。


設定項目	コマンド	essential
	センテンス	必須の文字列
	サイズ ※1	文字サイズ
	カラー ※2	文字カラー

※1 サイズ省略時: 1

※2 カラー省略時: red

[入力例]

項目				
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置
label	健康食品に関するアンケートにお答えください。	5	blue	center
radio	1.性別		black	
radio	2.年齢		black	
radio2	3.職業		black	
radio	4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？		black	
check2	5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？		black	
radio	6.あなたが健康食品に、一ヶ月に使う金額として適当だと思う		black	
textarea	7.健康食品について、あなたのご意見をお聞かせください。		black	
label	ご協力ありがとうございました。		black	center
label	Copyright © 2001 株式会社 SCC All Rights Reserved.		blue	center
essential	[必ず答えてください。]	1	red	



健康食品に関するアンケートにお答えください。

1.性別 [必ず答えてください。]

☐ 男 ☐ 女

2.年齢 [必ず答えてください。]

☐ 10歳未満 ☐ 10代 ☐ 20代
☐ 30代 ☐ 40代 ☐ 50代
☐ 60代 ☐ 70歳以上

3.職業 [必ず答えてください。]

☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
☐ パート・アルバイト ☐ 主婦 ☐ 学生
☐ その他

4.あなたは今までに健康食品を買ったことがありますか？ [必ず答えてください。]

☐ ある ☐ ない

5.あなたは健康食品にどのようなイメージをお持ちですか？ [必ず答えてください。]

☐ 高い
☐ 安い
☐ 少しは興味がある
☐ すでに使用している
☐ 本当に効果があるのか疑問

others : 「その他」の表示文字列

「その他」の選択肢に表示する文字列を設定します。設定しない場合、“その他”が表示されます。文字サイズと文字カラーは選択肢と同じになります。


check2, radio2 に影響します。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	others
	センテンス	「その他」の選択肢文字列

[入力例]

項目						入力属性			選択肢		
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制脱	必須	列数	選択肢1	選択肢2	選
others	その他										
check2	職業を選択してください。								会社員	公務員	自営
radio2	iFADのこういった集計方法が使えると思いますか？								単純集計	クロス集計	回答



職業を選択してください。

☐ 会社員
☐ 公務員
☐ 自営業
☐ パート・アルバイト
☐ 主婦
☐ 学生
☒ その他

iFADのこういった集計方法が使えると思いますか？

☐ 単純集計
☐ クロス集計
☐ 回答一覧表示
☒ その他


otherswidth : 「その他」の入力の幅

「その他」の選択肢におけるテキスト入力の幅を設定します。**設定しない場合、“20”になります。**
check2, radio2 に影響します。
 設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	otherswidth
	センテンス	「その他」入力の幅

[入力例]

項目						入力属性			選択肢	
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数	選択肢1	選択肢2
others	その他									
otherswidth		50								
check2	職業を選択してください。								会社員	公務員
radio2	IFADのこういった集計方法が使えると思いますか？								単純集計	クロス集計



職業を選択してください。

☐ 会社員
☐ 公務員
☐ 自営業
☐ パート・アルバイト
☐ 主婦
☐ 学生
☐ その他

iFADのこういった集計方法が使えると思いますか？

☐ 単純集計
☐ クロス集計
☐ 回答一覧表示
☐ その他

50

selection : メニューやリストボックスの未選択文字列


メニューやリストボックスにおける未選択時の表示文字列を設定します。設定しない場合、“選択してください”になります。

listbox, menu, multiple に影響します。
設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	selection
	センテンス	未選択文字列

[入力例]

項目						入力属性			選択肢	
コマンド	センテンス	サイズ	カラー	配置	リンク	制限	必須	列数	選択肢1	選択肢2
selection	お住まいの都道府県を選択してください。								北海道	青森県
listbox	iFADに興味をお持ちですか？								大変興味がある	まあまあ興味がある
multiple	iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？								顧客プロフィール登録	ユーザ登録アンケート



お住まいの都道府県を選択してください。

選んでください

iFADに興味をお持ちですか？

選んでください

大変興味がある

まあまあ興味がある

あまり興味がない

iFADをどのような用途でお使いになりたいと思いますか？

選んでください

顧客プロフィール登録

ユーザ登録

アンケート

半角英数字限定項目の入力が正しくないときのエラーメッセージを設定します。**設定しない場合、“半角英数字でお答えください。”になります。**
設定したりサーチフォーム全体に影響します。

[入力例]



本文書の著作権は、株式会社エスシーシーに帰属します。
Copyright SCC (Software Consultant Corporation) 2000 - 2014 All Rights Reserved.

半角英字限定項目の入力が正しくないときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“半角英字でお答えください。”になります。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

[入力例]



回答の記述に間違いがあります。

英字限定です。


半角数字限定項目の入力が正しくないときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“半角数字でお答えください。”になります。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

[入力例]



ABC DEFG



回答の記述に間違いがあります。

数字限定です。

半角英数記号限定項目の入力が正しくないときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“半角英数記号でお答えください。”になります。

設定したりサーチフォーム全体に影響します。

[入力例]



ADD@COM




回答の記述に間違いがあります。

半角限定です。


全角限定項目の入力が正しくないときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“全角で
教えてください。”になります。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	xwchar
	センテンス	エラーメッセージ

[illegible]

東京都中野区中野5-36-14



全角限定です。

xessential : 必須項目が入力されていないとき


必須項目が入力されていないときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“必ずお答えください。”になります。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。


設定項目	コマンド	xessential
	センテンス	エラーメッセージ

[入力例]

xessential	入力必須です。								
entry	ユーザ名を入力してください。							必須	



ユーザ名を入力してください。 (必須)



健康食品への意識調査

回答の記述に間違いがあります。

ユーザ名を入力してください。

入力必須です。

xreentry : 再入力項目が正しくないとき


再入力項目の入力が正しくないときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“入力が正しくありません。”になります。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	xreentry
	センテンス	エラーメッセージ


[入力例]

xreentry	再入力が正しくありません。			
repassword	パスワードを入力してください。			



パスワードを入力してください。

*****	(確認のためもう一度)



健康食品への意識調査

回答の記述に間違いがあります。

パスワードを入力してください。

再入力が正しくありません。

xlength : 最大文字数を超えているとき


入力文字数が入力できる最大文字数を超えているときのエラーメッセージを設定します。設定しない場合、“入力できる最大文字数を超えています。”になります。

設定したリサーチフォーム全体に影響します。

設定項目	コマンド	xlength
	センテンス	エラーメッセージ


[入力例]

xlength	428
xlength	入力可能な最大文字数をオーバーしています。
textarea	ご意見・ご感想などご自由にご記入ください。



ご意見・ご感想などご自由にご記入ください。

健康食品については非常に興味があります。ただし、価格が高くて、薬っぽいというイメージが拭えません。“食品”である以上、やはりおいしいということが第一条件ではないでしょうか？でないとも毎日食べ続けるということは難しいと思います。



健康食品への意識調査

回答の記述に間違いがあります。

ご意見・ご感想などご自由にご記入ください。

入力可能な最大文字数をオーバーしています。


アルファベット順コマンド索引

コマンド	説明	ページ
accept	リサーチの回答送信後に表示する URL	20
after	リサーチ期間後に表示する URL	22
audio	音声	2
background	バックグラウンドの画像とカラー	24
basefont	ベースフォントのサイズとカラー	25
before	リサーチ期間前に表示する URL	21
button	送信ボタンとリセットボタン、保存ボタン	7
center	ラベル・イメージ・ボタンのセンタリング	26
check	チェックボックス	8
check2	チェックボックス＋その他	9
choice	選択肢のフォントサイズとカラー	28
confirmation	再入力の表示文字列	33
entry	テキスト入力	10
essential	必須の表示文字列	34
image	画像	1
label	ラベル	4
line	横罫線	5
listbox	単一選択リストボックス	12
listheight	リストボックスの高さ	29
menu	メニュー	13
multiple	複数選択リストボックス	14
newline	改行	6
others	「その他」の表示文字列	35
otherswidth	「その他」の入力の幅	36
password	パスワード入力	15
question	設問の表示タイプ	27
radio	ラジオボタン	17
radio2	ラジオボタン＋その他	18
reentry	再入力のテキスト入力	11
repassword	再入力のパスワード入力	16
selection	メニューやリストボックスの未選択文字列	37
textarea	複数行のテキスト入力	19
textheight	複数行のテキスト入力における高さ	32
textlength	テキスト入力とその他入力の最大文字数	31
textwidth	テキスト入力の幅	30
title	タイトル	23
video	動画	3
xalnum	半角英数字限定項目が正しくないとき	38
xalpha	半角英字限定項目が正しくないとき	39
xchar	半角英数記号限定項目が正しくないとき	41
xessential	必須項目が入力されていないとき	43

xlength	最大文字数を超えているとき	45
xnumeric	半角数字限定項目が正しくないとき	40
xreentry	再入力項目が正しくないとき	44
xwchar	全角限定項目が正しくないとき	42

	:表示項目
	:入力項目
	:動作属性
	:表示属性
	:メッセージ

iFAD[®] コマンド・リファレンス



東京都中野区中野 5-62-1 (eDC ビル)

禁無断転載